

 آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک جردن	کد مدرک: LQS-T149-00	شناسنامه آزمایش Hepatitis A virus antibody IgM
	تاریخ صدور: 1402/09/29 تعداد صفحه: 1	

Hepatitis A virus antibody IgM		
نام اختصاری آزمایش	Anti HAV IgM	
نام های دیگر	HAV-Ab IgM Anti-HAV	
کد ملی آزمایش	803500	
نوع نمونه	سرم	
مدت جوابدهی / زمان انجام	3 روز کاری	
آمادگی های لازم قبل از آزمایش	- نیاری به ناشتایی ندارد.	
معیار رد نمونه	همولیز	
حجم نمونه	1 میلی لیتر	
مدت زمان و شرایط نگهداری نمونه	نمونه در دمای 2 تا 8°C به مدت 7 روز و در دمای 20- به مدت 3 ماه	
سایر آزمایش های مرتبط	---	
کاربرد آزمایش	- تشخیص سرولوژیک هپاتیت حاد ویروسی A بستگی به تشخیص IgM ضد HAV اختصاصی دارد. وجود آن در سرم بیمار نشان دهنده مواجهه اخیر با HAV است. Anti-HAV IgM در عرض 2 هفته پس از عفونت در خون قابل تشخیص می شود و حدود 2 ماه در سطوح بالا باقی می ماند و سپس تا 6 ماه به سطوح غیرقابل تشخیص کاهش می یابد. با این حال، ایمونواسی های حساس ممکن است گاهی اوقات تا 1 سال پس از هپاتیت A حاد آنتی HAV IgM را شناسایی کنند. - یک بیماری حاد خود محدود شونده است که با تب، زردی بی اشتهایی و اسهال تظاهر پیدا می کند.	
عوامل مداخله گر	---	
هدف از انجام آزمایش	تشخیص هپاتیت A در بدن	
گردآورنده	گلسا عبدالمجید	
تایید کننده صحت علمی	دکتر شاهین مرتضی بیگی	